

АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2025-2026 учебного года
составлен «31» июля 2025г

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2» г.п. Нарткала Урванского муниципального района Кабардино – Балкарской Республики, год постройки 1989г

(полное наименование организации, год постройки)

МКУ «Местная администрация Урванского муниципального района КБР»

(учредитель организации)

361332, Российская Федерация, Кабардино – Балкарская Республика, Урванский муниципальный район, г.п. Нарткала, ул. Гурфова, 27

(юридический адрес, физический адрес организации)

Нагацуева Алина Борисовна, 8-903-495-19-15

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением местной администрации Урванского муниципального района КБР от 11.07.2025г. № 900 межведомственной комиссией Урванского муниципального района КБР

(наименование органа, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района КБР, Маиров Рустам Анатольевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

И.о. начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», Жанов Заурбек Каральбиевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС местной администрации Урванского муниципального района КБР, Бижоев Александр Анатольевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС Кавказского управления Ростехнадзора (по согласованию), Бижоев Заур Жамальдинович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника МОВО по Урванскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» (по согласованию), Гелястанов Азамат Борисович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР, Дышюков Темиркан Русланович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника ОУУП и ПДН – начальник ОПДН Отдела МВД России по Урванскому району (по согласованию), Кодзокова Фатима Анатольевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», Кишукова Диана Артуровна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист МКУ «Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактики коррупции местной администрации Урванского муниципального района КБР», Хавжоков Артур Борисович

проведена приемка готовности

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2», г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР

(полное наименование организации) (далее – организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2» г.п. Нарткала. Утверждён постановлением местной администрации Урванского муниципального района № 525 от «14» декабря 2015 года;

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «26» августа 2011г. 07-AB № 193667, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению)

Свидетельство о государственной регистрации права от «26» августа 2011 года 07-AB №193665 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «02» февраля 2016г., серия 07Л01, №0000687, регистрационный номер 1020700653335

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «03» июня 2024 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «26» июля 2017 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован
установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2025 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0

б) текущих ремонтов на 1 объекте, выполнены работниками ДОУ

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации:

Замена деревянных окон на пластиковые – 4 шт. _____;

(наименование объекта, вид ремонта)

Частичная замена сантехники в группах _____;

(наименование объекта, вид ремонта)

- г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:

капитальный ремонт фасада здания, кровли, коммуникационных систем, тротуарных дорожек, ремонт лестничных рекреаций

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 310 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 227 человек, в том числе 0 обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2024-2025 годов - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 63 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - _____; количество обучающихся - _____ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - _____ классов, _____ обучающихся;

во 2 смену - _____ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - _____ имеются _____;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - _____
_____ имеется _____;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 29 человек 100 %;

научных работников - 0 - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 27 человек 0 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -

_____ человек _____ %;

к) наличие плана работы организации на 2025-2026 учебный год - _____
_____ имеется _____.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как _____ удовлетворительное _____.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально- технической базы	Необходим о	Имеется	Процент оснащенно сти	Наличие документо в	Наличие актов разрешени	Наличие и состояние мебели	Оборудова ние средствами пожаротуш ения	Примечани е
1.	Кабинет преподавателя каб. яз.	Обновить: стол, стул, шкаф для наглядных пособий.	Необходимое оборудование	100%	Имеется		Удовлетворительное	Имеется	
2.	Кабинет педагога психолога	Обновить: Стол, стул, шкаф для наглядных пособий	Необходимое оборудование	100%	Имеется		Удовлетворительное	Имеется	
3.	Метод. кабинет	Обновить: стол, стулья	Необходимое оборудование	100%	Имеется		Удовлетворительное	Имеется	
4.	Кабинет муз. руководителя, зал.	Пианино, муз. центр	Необходимое оборудование	100%	Имеется		Удовлетворительное	Имеется	
5.	Группы	Обновить: Столы для воспитателей, стулья, детские стульчики, детские столы, шкафы для наглядных пособий, детские кровати	Необходимое оборудование	100%	Имеется		Удовлетворительное	Имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная

мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой –

_____ обеспечена не в полном объеме _____;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 2 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц.

Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - _____ имеется _____,

(имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное),

Потребность в спортивном оборудовании: шведская лестница, дуги разных размеров, скамейки разных размеров

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - _____; стулья офисные - _____; кровати - _____; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - _____; фонд учебников - _____, _____ %;

научно-педагогическая и методическая литература - _____.

Основные недостатки: _____.

Потребность в обновлении книжного фонда _____.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное; общая площадь участка - 11300 м²;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

- имеются, соответствуют санитарным требованиям _____

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным

требованиям)

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

- имеются, не достаточно оборудовано _____.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах _____ соблюдаются _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медсестра	Медсестринское дело	1	Договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от « 04 » августа 2020 г, №ФС-07-01-000159, регистрационный номер – 0027083

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), вместимость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), вместимость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 3 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании имеется:

(имеется, не имеется)

бесконтактные термометры, аппарат дыхательный ручной, медицинские весы

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: .

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 4 смены, в 0

(количество смен)

(количество столовых)

столовых

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются:

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, поставляемых по заключенным договорам с ИП Грплачевым Асланом Замировичем (договор №ДС2-МОЛ/1 от 30.01.2025г, договор №ДС2-МОЛ/2 от 02.06.2025г), ИП Семеновым Анзором Валериевичем (договор №ДС-2-ПП/1 от 30.01.2025г, договор №ДС-2-ПП/2 от 30.01.2025г, договор №ДС-2-ПП/3 от 02.06.2025г)

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др.,
реквизиты договора)

Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов _____ организовано _____,
(организовано, не организовано)

санитарным нормам _____ соответствует _____,
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - _не достаточное_,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние _____ соответствует нормативным требованиям _____,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____ оформлены _____,
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования _____ соблюдаются _____,
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования _____
_____ имеется _____;
(имеется, не имеется)

_____ морозильная камера – 1 шт, электропривод 1шт, картофелечистка-1 шт, бытовой
холодильник, плита электрическая 4-конфорочная _____

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений
и технологических цехов и участков _____ соответствует санитарным нормам _____,
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой _____ достаточное _____;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой
и ее работников _____ имеется _____,
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной
организации _____ имеется _____;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся _____ организован _____,
(организован, не организован)

_____ кипячёная (остуженная) вода

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция) _____ имеется _____,
(имеется, не имеется)

Договор №10 от 24.01.2025г, ООО «Дезинфекционная станция» г. Нарткала

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и
производственных помещений (участков) _____ и _____ др.
_____ соответствуют _____

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____.

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - _____ не
имеется _____;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98	Техническое состояние	Примечание

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены не полностью;
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 3 сотрудников.
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками (дежурными) в составе 1 человек.

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы, но не функционируют;

(оборудованы, не оборудованы)

г) оснащение объекта (территории) системой наружного освещения частично;
(имеется, не имеется)

д) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова с выходом на ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
(организована, не организована)

ж) территория организации ограждением обеспечена, но не соответствует требованиям
(обеспечена, не обеспечена)

з) оснащение объекта (территории) стационарными или ручными металлоискателями имеется
(имеется, не имеется)

Основные недостатки:

1) в нарушение требований п. 24 подпункта «в» организация пропускного и внутриобъектового режимов ведется слабо (не осуществляется осмотр документов, удостоверяющих личность, также запись в журнале учета посетителей записывается самим посетителем);

2) в нарушение требований п. 24 подпункта «д» объект (территория) не оборудована автономной системой оповещения и управления эвакуацией людей оборудованным источником бесперебойного питания для обеспечения оперативного информирования лиц, находящихся на объекте (территории) о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники (в любой точке объекта (территории) где требуется оповещение людей, уровень громкости формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость речевой информации).

Также, на момент проверки не работала ни одна камера видеонаблюдения.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям не полностью

(соответствует, не соответствует):

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20_25_ году приемка состояние пожарной безопасности _____, не проводилась _____,

(проводилась, не проводилась)

б) требования пожарной безопасности _ выполняются не в полном объёме;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена ___ АПС и СОУЭЛ 29.04.2014г _____,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов ___ обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась

(проводилась, не проводилась)

1. В нарушение пункта 40. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – ответственный за электрохозяйство не прошёл очередную проверку знаний в комиссии управления Ростехнадзора (один раз в год).

2. В нарушение пункта 14 главы 2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – просрочен срок проведения очередных периодических (профилактических) испытаний и измерений распределительным, групповым электропроводкам и токоприёмникам, аппаратам защиты и управления токоприёмниками, заземляющим устройствам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре
организовано

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

1. Автоматическая пожарная сигнализация частично находится в неисправном состоянии (шлейфы №№3, 4, 7, 10, 12, 15 неисправны), п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, п. 50 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
3. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, пп. «б» п.17 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
4. В здании предусмотренные проектной документацией сняты двери поэтажных коридоров, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации пп. «д» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
5. На путях эвакуации для отделки стен применены горючие материалы, ч.7 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
6. В здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
7. Имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют ГОСТ 34428-2018, п. 5 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
8. Не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, п.171 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
9. Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя, п. 60 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
10. Не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, п. 60 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
11. Пожарные щиты на территории не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем, п. 410 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены _____
 (проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)
 Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,
 (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
 состояние _____ удовлетворительное _____.
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)
 Опрессовка отопительной системы _____ не проведена _____,
 (проведена, не проведена)
 14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации _____

 (соблюдается, не соблюдается)
 Воздухообмен осуществляется за счет _____ естественная вентиляция _____.
 (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)
 Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.
 15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется _____ №189 от 24.01.2025г. с МУП «ВОДРЕСУРС»
 16. Газоснабжение образовательной организации: _____ не имеется _____.
 17. Канализация _____ имеется _____.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2» Урванского муниципального района Кабардино – Балкарской Республики,
 (полное наименование организации)

к новому 2025-2026 учебному году готово (при условии устранения основных недостатков).
 (готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

1. Необходимость проведения капитального ремонта здания;
2. В нарушение пункта 40. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – ответственный за электрохозяйство не прошёл очередную проверку знаний в комиссии управления Ростехнадзора (один раз в год).
3. В нарушение пункта 14 главы 2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – просрочен срок проведения очередных периодических (профилактических) испытаний и измерений распределительным, групповым электропроводкам и токоприёмникам, аппаратам защиты и управления токоприёмниками, заземляющим устройствам.
4. В нарушение требований п. 24 подпункта «в» организация пропускного и внутриобъектового режимов ведется слабо (не осуществляется осмотр документов, удостоверяющих личность, также запись в журнале учета посетителей записывается самим посетителем);
5. В нарушение требований п. 24 подпункта «д» объект (территория) не оборудована автономной системой оповещения и управления эвакуацией людей оборудованным

- источником бесперебойного питания для обеспечения оперативного информирования лиц, находящихся на объекте (территории) о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники (в любой точке объекта (территории) где требуется оповещение людей, уровень громкости формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость речевой информации).
6. Автоматическая пожарная сигнализация частично находится в неисправном состоянии (шлейфы №№3, 4, 7, 10, 12, 15 неисправны), п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
 7. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, п. 50 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
 8. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, пп. «б» п.17 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
 9. В здании предусмотренные проектной документацией сняты двери поэтажных коридоров, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации пп. «д» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
 10. На путях эвакуации для отделки стен применены горючие материалы, ч.7 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
 11. В здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
 12. Имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют ГОСТ 34428-2018, п. 5 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
 13. Не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, п.171 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
 14. Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя, п. 60 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
 15. Не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, п. 60 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от

16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

16. Пожарные щиты на территории не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем, п. 410 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:


(подпись)

Р.А. Маиров

(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя:


(подпись)

З.К. Жанов

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(подпись)

А.А. Бижоев

(инициалы, фамилия)

(подпись)

З.Ж. Бижоев

(инициалы, фамилия)

(подпись)

А.Б. Гелястанов

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Т.Р. Дышюков

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Ф.А. Кодзокова

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Д.А. Кишуква

(инициалы, фамилия)

(подпись)

А.Б. Хавжоков

(инициалы, фамилия)