

АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2023-2024 учебного года
составлен «04» августа 2023 года

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2»
Урванского муниципального района Кабардино – Балкарской Республики
(полное наименование организации, год постройки)

МКУ «Местная администрация Урванского муниципального района КБР»
(учредитель организации)

361332, Российская Федерация, Кабардино – Балкарская Республика, Урванский
муниципальный район, г.п. Нарткала, ул. Гурфова, 27
(юридический адрес, физический адрес организации)

Нагацуева Алина Борисовна, 8-903-495-19-15

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением местной администрации Урванского
муниципального района КБР от 14.07.2022г. № 832 «04» августа 2023г. межведомственной
комиссией местной администрации Урванского муниципального района
КБР

(наименование органа, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

И.о. заместителя главы местной администрации Урванского муниципального района КБР;
Маиров Рустам Анатольевич

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

И.о. начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского
муниципального района КБР», Жанов Заурбек Каральбиевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник ПЦО МОВО по Урванскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
КБР», Теунов Мухамед Асланович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника ОУУП и ПДН - начальник ОПДН Отдела МВД России по
Урванскому району (по согласованию), Кодзокова Фатима Анатольевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС
Кавказского управления Ростехнадзора, Бижоев Заур Жамалдинович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Член родительского комитета, республиканского родительского комитета Минпросвещения
КБР от Урванского района (по согласованию) Кумыкова Оксана Руслановна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист Управления по взаимодействию с правоохранительными органами и
профилактики коррупции местной администрации Урванского муниципального района КБР
.Нашапигов Султан Аниуарович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», Кишукова Диана Артуровна

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2», г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР

(полное наименование организации)

(далее – организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2» г.п. Нарткала (Утверждён постановлением местной администрации Урванского муниципального района № 525 от «14» декабря 2015 года)
(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «26» августа 2011г. 07-АВ № 193667, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «26» августа 2011 г. 07-АВ №193665 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «02» февраля 2016г., серия 07Л01, №0000687, регистрационный номер 1020700653335

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «12» декабря 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «26» июля 2017 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован
установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе дошкольных блоков 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:

выполнены _____,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 1 объекте образовательной организации:

1. Замена деревянных окон на пластиковые – 6 шт.

2. Частичная замена сантехники в группах.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо
капитальный ремонт фасада здания , кровли, коммуникационных систем, тротуарных дорожек, ремонт лестничных рекреаций

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 260 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 288 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022 - 2023 годов - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 81 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - _____; количество обучающихся - _____ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - _____ классов, _____ обучающихся;

во 2 смену - _____ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 32 человека 100 %;

научных работников - 0 человек _____ %;

инженерно-технических работников - 0 человек _____ %;

административно-хозяйственных работников – 29 человек 100 %;

производственных работников – 0 человек _____ %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек _____ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - _____ человек _____ %;

к) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённо	Наличие документов в ПО	Наличие	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами	Примечания
1.	Кабинет преподавателя кааб. яз.	Обновить: Стол, стул, шкаф для наглядных пособий.	Необходимое оборудование	100 %	Имеется		Удовлетворительное	Имеется	
2.	Кабинет педагога - психолога	Обновить: Стол, стул, шкаф для наглядных пособий	Необходимое оборудование	100 %	Имеется		Удовлетворительное	Имеется	
3.	Метод. кабинет	Обновить: стол, стулья	Необходимое оборудование	100 %	Имеется		Удовлетворительное	Имеется	
4.	Кабинет муз. руководителя, зал.	Пианино,	Необходимое оборудование	100 %	Имеется		Удовлетворительное	Имеется	
5.	Группы	Обновить: Столы для воспитателей, стулья, детские стульчики, детские столы, шкафы для наглядных пособий, детские кровати	Необходимое оборудование	100 %	Имеется		Удовлетворительное	Имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется);

бассейн – имеется (не имеется);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется);

компьютерный класс – имеется (не имеется);

в) организация компьютерной техникой – обеспечена не в полном объеме :

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 3 единицы, из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц.

Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется _____,

(имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «03» августа 2023 г. № 5,

Комиссия, назначенная приказом от 30.06.2023 года № 54-ОД «О создании комиссии по обследованию и ревизии всех систем работы МКДОУ «Детский сад № 2 г.п. Нарткала» к новому учебному 2023-2024 году».

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

шведская лестница, дуги разных размеров, скамейки разных размеров _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - _____; стулья офисные - _____; кровати - _____; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - _____; фонд учебников - _____, _____ %;

научно-педагогическая и методическая литература - _____.

Основные недостатки: _____.

Потребность в обновлении книжного фонда _____.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное _____;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 11300 м²;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют санитарным требованиям _____

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, не достаточно оборудовано.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

7. Медицинское обслуживание в организации _____;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медсестра	Медсестринское дело	1	Договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена)
от «04» августа 2020г, №ФС-07-01-000159, регистрационный номер - 0027083;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
логопедический кабинет – имеется (не имеется);
кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
стоматологический кабинет – имеется (не имеется);
процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –
3 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании имеется:
(имеется, не имеется)

бесконтактные термометры, аппарат дыхательный ручной, медицинские весы
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____.

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 4 смены, в групповых помещениях
(количество смен) (количество столовых)
столовых на _____ посадочных мест. Буфет _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное _____,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи _____ соблюдаются _____;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием
детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их
общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, поставляемых по заключенным
договорам с ИП Семенов Анзор Валериевич (дог: №ДС2-ПП/3 от 01.04.2023г, №ДС2-ПП/4-
М от 01.04.2023г.), ИП Гоплачев Аслан Замирович (дог: №ДС2-МОЛ/3 от 01.04.2023г
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др.,
реквизиты договора)

Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов _____ организовано _____, санитарным
(организовано, не организовано)
нормам _____ соответствует _____.
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - не достаточное;
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям;

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены;

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

имеется _____;

(имеется, не имеется)

морозильная камера – 1 шт, электропривод 1шт, картофелечистка-1 шт, бытовой холодильник, котёл пищеварочный _____

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам;

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется;

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован;

(организован, не организован)

кипячёная (остуженная) вода

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) (дератизация, дезинфекция) имеется;

(имеется, не имеется)

Договор №35 от 31.01.2023г., ООО «Дезинфекционная станция» г. Нарткала

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют;

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____;

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 // Автобл/ст	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется;

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____,
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется;
(имеется, не имеется)

количество - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации _____ выполнены не полностью _____;
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

сторожами

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Межмуниципальный отдел вневедомственной охраны по Урванскому району- филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР», договор №23 от 31.01.2023г;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова с выходом на ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _____ организована _____.

(организована, не организована)

Основные недостатки:

1) не обеспечена охрана объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской

Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны,

2) отсутствие турникетов;

3) отсутствие охранной сигнализации.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям не полностью :

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20__23__ году приемка состояние пожарной безопасности не проводилась;

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки и предписания:

б) требования пожарной безопасности выполняются не в полном объеме;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС и СОУЭЛ 29.04.2014г,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации не обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась

(проводилась, не проводилась)

1. В нарушение пункта 40. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей – ответственный за электрохозяйство не прошёл очередную проверку знаний в комиссии управления Ростехнадзора (один раз в год).

2. В нарушение пункта 14 главы 2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – просрочен срок проведения очередных периодических (профилактических) испытаний и измерений распределительным, групповым электропроводкам и токоприёмникам, аппаратам защиты и управления токоприёмниками, заземляющим устройствам.

Вывод на основании акта №__ от «__» _____ 20__ года, выданного

(наименование организации, проводившей приемку) _____ (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре _____ организовано _____.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

1. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и соединительными полугайками п. 60 ППРФ от 16.09.2020 № 1479;
2. Не организовано проведения проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов п. 48 ППРФ от 16.09.2020 № 1479;
3. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, п.17 (б) ППРФ от 16.09.2020 № 1479;
4. В здании предусмотренные проектной документацией сняты двери поэтажных коридоров, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации п. 16 (д) ППРФ от 16.09.2020 № 1479;
5. На путях эвакуации для отделки стен применены горючие материалы, ч.8 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
6. В здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 ППРФ от 16.09.2020 № 1479.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена.

(проведена, не проведена)

(дата и

№ документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %.

Хранение топлива _____.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации _____ соблюдается _____.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет _____ естественная вентиляция _____.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется по договору №189 от 31.01.2023г. с МУП «ВОДРЕСУРС» _____.

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2»
Урванского муниципального района Кабардино – Балкарской Республики,
1989 г. постройки

(полное наименование организации)

к новому 2023-2024 учебному году готово
 (готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

- 1) необходимость проведения капитального ремонта здания;
- 2) не обеспечена охрана объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, отсутствие турникетов, охранной сигнализации.


(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 2023 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;


в период с «__» _____ по «__» _____ 2023 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до «__» _____ 2023 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.


Председатель комиссии:  Маиров Р.А.
 (подпись) (инициалы, фамилия)


Заместитель председателя:  Жанов З.К.
 (подпись) (инициалы, фамилия)


Члены комиссии: _____ Теунов М.А.
 (подпись) (инициалы, фамилия)

 Кадзокова Ф.А.
 (подпись) (инициалы, фамилия)

*Будет готов при
устранении замечаний*  Бижоев З.Ж.
 (подпись) (инициалы, фамилия)

 Кумыкова О.Р.
 (подпись) (инициалы, фамилия)

 Нашапигов С.А.
 (подпись) (инициалы, фамилия)

 Кишукова Д.А.
 (подпись) (инициалы, фамилия)