

**АКТ**

**приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2021-2022 учебного года**

составлен «\_10\_» \_августа\_ 2021\_ года

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2»

Урванского муниципального района

Кабардино – Балкарской Республики, 1989 г. постройки

(полное наименование организации, год постройки)

Местная администрация Урванского района КБР

(учредитель организации)

361332, Российская Федерация, Кабардино – Балкарская Республика, Урванский

муниципальный район, г.п. Нарткала, ул. Гурфова, 27

(юридический адрес, физический адрес организации)

Нагацуева Алина Борисовна, 8-903-495-19-15

В соответствии с постановлением местной администрации Урванского муниципального района КБР

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «\_08\_» \_июля\_ 20\_21\_ г. №\_728\_ в период с «\_28\_» \_июля\_ по «\_16\_»  
\_августа\_ 20\_21\_ г.

комиссией местной администрации Урванского муниципального района КБР

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

**Дымов Руслан Хасанович** - помощник главы местной администрации Урванского  
муниципального района КБР ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Жерештиев Олег Хабасович** - заместитель председателя комиссии: начальник Управления  
образования Урванского муниципального района ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

**Кулиев Тахир Мусаевич** - начальник ПЦО ОВО по Урванскому району - филиал ФГКУ  
«УВО ВНИГ России по КБР (по согласованию) ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Кягов Казбек Мухадинович – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Урванскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС (по согласованию) ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Бижоев Заур Жамалдинович – главный государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС Кавказского управления Ростехнадзора (по согласованию) ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Алексеева Ирина Николаевна – Начальник ОДПН Отдела МВД России по Урванскому району, подполковник полиции (по согласованию)

Батиев Измаил Султанович- начальник отдела архитектуры и градостроительства местной администрации Урванского муниципального района ;

Шихалиев Азамат Мурадинович – начальник отдела промышленности, ГО и ЧС местной администрации Урванского муниципального района КБР ;

Кишукова Диана Артуровна – заместитель начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР» ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2», г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР

(полное наименование организации)

(далее – организация).

### **I. Основные результаты приемки**

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2» г.п. Нарткала (Утверждён постановлением местной администрации Урванского муниципального района № 525 от «14» декабря 2015 года)

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «26» августа 2011 г.07-АВ № 193667 подтверждающее закрепление за организацией

собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «26» августа 2011 г. 07-АВ № 193665 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

\_\_\_\_\_ ,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с «\_\_»

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «02» февраля 2016г., серия 07Л01, №0000687, регистрационный номер 1020700653335 министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской

республики,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «\_12\_» \_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 2019\_\_ года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от « 26 » июля 2017 г. оформлена.

План подготовки организации к новому 2021-2022 учебному году - \_\_\_\_\_ разработан \_\_\_\_\_ и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - \_\_1\_\_ единиц, в том числе общежитий \_\_0\_\_ единиц на \_\_0\_\_ мест.

Качество и объемы, проведенных в 20\_21\_ году:

а) капитальных ремонтов объектов - \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_ ,

(наименование объекта)

Выполнены \_\_\_\_\_ ,

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_,  
(оформлены, не оформлены)

гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_,  
(оформлен, не оформлен)

гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на \_\_\_0\_\_\_ объектах, в том числе:

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_1\_\_\_ объектах образовательной организации:

(всего)

1. Замена деревянных окон на пластиковые – 10 шт.

2. Частичная замена сантехники в группах.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - \_\_\_имеется\_\_\_  
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

капитальный ремонт фасада здания, кровли, коммуникационных систем, тротуарных дорожек, ремонт лестничных рекреаций

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых \_\_\_\_\_;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 260 человек;



а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по	Наличие актов разрешения на	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами	Примечание
1.	Кабинет преподавателя кааб. яз.	Обновить: Стол, стул, шкаф для наглядных пособий.	Необходимо оборудование	100%	Имеется		Удовлетворительное	Имеется	
2.	Кабинет педагога - психолога	Обновить: Стол, стул, шкаф для наглядных пособий	Необходимо оборудование	100%	Имеется		Удовлетворительное	Имеется	
3.	Метод. кабинет	Обновить: стол, стулья	Необходимо оборудование	100%	Имеется		Удовлетворительное	Имеется	
4.	Кабинет муз. руководителя, зал.	Пианино, муз. центр	Необходимо оборудование	100%	Имеется		Удовлетворительное	Имеется	
5.	Группы	Обновить: Столы для воспитателей, стулья, детские стульчики, детские столы, шкафы для	Необходимо оборудование	100%	Имеется		Удовлетворительное	Имеется	

		наглядных пособий, детские кроватьки							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, (приспособленное помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное)

тренажерный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное)

бассейн – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется, (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – ; столярная мастерская – ; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой \_\_\_\_\_ обеспечена не в полном объеме \_\_\_\_\_

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 3 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием,

инвентарем – имеется, обеспечивает проведение занятий (не обеспечивает)

(имеются, не имеются)

проведение занятий), его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от

«26» июля 2021г. № 03

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: шведская лестница, дуги разных размеров,  
скамейки разных размеров

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - \_\_\_\_; доска ученическая - \_\_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_\_; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное  
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: шкаф плательный - \_\_\_\_; стулья  
офисные - \_\_\_\_; кровати - \_\_\_\_; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 0; фонд учебников - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией –

удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 11300 м<sup>2</sup>;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое  
состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует санитарным  
требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие  
санитарным требованиям - имеется; не достаточно оборудовано.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах  
соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)



Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации организовано \_\_\_\_\_

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом

(штатным, внештатным)

в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медсестра	Медсестринское дело	1	Договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «27» августа 2018г № ЛО-07-01-001058 регистрационный номер 001537

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

-медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное ;

-логопедический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость –     человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

-кабинет педагога-психолога – имеется, приспособленное, емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное ;

-стоматологический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость –     человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

-процедурная – имеется, типовое помещение, емкость – 3 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании имеется \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

бесконтактные термометры, аппарат дыхательный ручной, медицинские весы

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_

(организовано, не организовано)

а) питание организовано 3 – х разовое, в групповых помещениях \_\_\_\_\_

(количество смен)                      (количество столовых)

столовых на \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются \_\_\_\_\_;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_0\_\_ детей, что составляет \_\_0\_\_ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется пищеблоком из продуктов поставляемым по заключенным договорам с ИП

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов организовано \_\_\_\_\_

(организовано, не организовано)

санитарным нормам соответствует \_\_\_\_\_

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность технологическим оборудованием - \_\_ недостаточное \_\_\_\_\_

(достаточное, недостаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям \_\_\_\_\_

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены \_\_\_\_\_

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдается \_\_\_\_\_

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

\_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_:

(имеется, не имеется)

\_\_ морозильная камера – 1 шт, электропривод 1шт, картофелечистка-1 шт, бытовой

холодильник \_\_\_\_\_

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует \_\_\_\_\_  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное \_\_\_\_\_;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников \_\_\_\_\_  
имеется \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации \_\_\_\_\_  
имеется \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся \_\_\_\_\_  
организован \_\_\_\_\_;  
(организован, не организован)

\_\_\_\_\_ проточная вода \_\_\_\_\_  
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) \_\_\_\_\_  
имеется \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

№57 от 12.01.2021г. ФГУП «Центр дезинфекции» г. Нальчик \_\_\_\_\_

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий \_\_\_\_\_  
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано \_\_\_\_\_  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий –  
не имеется \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий -  
0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного	Количество	Год приобретен	Соответствие требованиям м ГОСТа Р	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется

(имеется, не имеется)

количество - \_\_\_\_\_ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности

организации \_\_\_\_\_ выполнены \_\_\_\_\_:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется \_\_\_ сторожа, \_ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» \_\_\_\_\_

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе \_\_\_3\_\_\_ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе

\_\_\_1\_\_\_ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: \_\_\_\_\_ договор

№23 от 12.01.2021г «Об оказании услуг охраны с помощью технических средств охраны для экстренного вызова наряда полиции» \_\_\_\_\_;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы \_\_\_\_\_;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ оборудованы \_\_\_\_\_;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием \_\_\_\_\_, кнопка экстренного вызова \_\_\_\_\_;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением \_\_\_\_\_ оборудована \_\_\_\_\_

(оборудована, не оборудована);

и \_\_\_\_\_ не \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_ несанкционированный доступ

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба \_\_\_\_\_ организована \_\_\_\_\_.

(организована, не организована)

Основные недостатки: не обеспечена охрана объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации \_\_\_\_\_ соответствует не полностью \_\_\_\_\_

(соответствует, не соответствует) нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20\_21\_ году приемка состояние пожарной безопасности \_\_\_\_\_ проводилась, \_\_\_\_\_.

(проводилась, не проводилась)

Акт №01 от 17.02.2021 года отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Урванскому району УНД ГУ МЧС России по КБР

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки и предписания:

- Отсутствует годовой план-график, составляемый с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), п. 54 Правил противопожарного режима в РФ; \_\_\_\_\_

- Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы рукавами, стволами, соединительными полугайками, п. 50 Правил противопожарного режима в РФ;

- Не организовано проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов, п. 48 Правил противопожарного режима в РФ; \_\_\_\_\_

- Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний, п.п. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в РФ;

- В здании предусмотренные проектной документацией двери поэтажных коридоров и лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара сняты, пп «д» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ; \_\_\_\_\_

- Стены на путях эвакуации отделаны горючими материалами, п.п. 1, 2, 3, 6 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

- В здании отсутствует эвакуационное освещение, п. 37 Правил противопожарного режима в РФ;

б) требования пожарной безопасности \_\_\_\_\_ не в полном объеме \_\_\_\_\_;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ оборудованы \_\_\_\_\_  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлен прибор Соната – К, обеспечивающий речевое \_\_\_\_\_  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

оповещение о пожаре и выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения \_\_\_\_\_

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна \_\_\_\_\_.  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ оборудованы \_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

- е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.  
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);
- ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась  
(проводилась, не проводилась)  
Вывод: на основании акта №\_38 от «16» июня 2021 года, выданного Кавказским управлением Ростехнадзора - соответствует нормам  
(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)
- з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано  
(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

1. Просрочен срок проведения очередных периодических (профилактических) испытаний и измерений распределительным, групповым электропроводкам и токоприемникам, аппаратам защиты и управления токоприемниками, заземляющим устройствам — ПТЭЭП п.2.12.17
  2. Ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний в комиссии Управления Ростехнадзора (один раз в год) ПТЭЭП п.1.4.28;1.4.20.
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены  
(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)  
Отопление помещений и объектов организации осуществляется  
теплоцентраль  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)  
состояние удовлетворительное  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы \_\_\_ не проведена \_\_\_\_\_,  
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности. Потребность в  
дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %.

Хранение топлива

\_\_\_\_\_ (организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации  
соблюдается \_\_\_\_\_

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет \_\_\_ естественная вентиляция \_\_\_\_\_.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм  
воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ООО

«Межмуниципальное водопроводно – канализационное предприятие г. Нарткала. Договор  
№189 от 12. 01. 2021г

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

17. Канализация образовательной организации осуществляется ООО «Межмуниципальное  
водопроводно – канализационное предприятие г. Нарткала. Договор №189 от 12. 01. 2021г

## II. Заключение комиссии

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2»  
Урванского муниципального района Кабардино – Балкарской Республики, 1989 г. постройки

(полное наименование организации)

к новому 2021 - 2022 учебному году \_\_\_\_\_ готово \_\_\_\_\_

(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного  
процесса: \_\_\_\_\_ Требуется проведение капитального ремонта \_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)



2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_21 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

(подпись)

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_

(подпись)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Р.Х.Дымов

(инициалы, фамилия)

О.Х.Жерештиев

(инициалы, фамилия)

Т.М.Кулиев

(инициалы, фамилия)

К.М.Кягов

(инициалы, фамилия)

З.Ж.Бижоев

(инициалы, фамилия)

И.А.Алексеева

(инициалы, фамилия)

И.С.Батиев

(инициалы, фамилия)

А.М.Шихалиев

(инициалы, фамилия)

Д.А.Кишукова

(инициалы, фамилия)