

АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2022-2023 учебного года

составлен «_12_» _августа_____ 2022 года

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2» Урванского муниципального района Кабардино – Балкарской Республики

(полное наименование организации, год постройки)

МКУ «Местная администрация Урванского муниципального района КБР»

(учредитель организации)

361332, Российская Федерация, Кабардино – Балкарская Республика, Урванский муниципальный район, г.п. Нарткала, ул. Гурфова, 27

(юридический адрес, физический адрес организации)

Нагацуева Алина Борисовна, 8-903-495-19-15

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением местной администрации Урванского муниципального района КБР от 14.07.2022г. № 832 «_12_» августа_____ 2022 г. межведомственной комиссией местной администрации Урванского муниципального района КБР

(наименование органа, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района КБР, Цавкилов Азамат Аскербиевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

И.о. начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», Жанов Заурбек Каральбиевич ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Врио начальника ИЦО МОВО по Урванскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по КБР», Жамборова Инна Аскарбиевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОПДН Отдела МВД России по Урванскому району, Алексеева Ирина Николаевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС Кавказского управления Ростехнадзора, Бижоев Заур Жамалдинович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела архитектуры и градостроительства местной администрации Урванского муниципального района КБР, Батиев Измаил Султанович;

Декларация пожарной безопасности организации от «_26_»_июля_____ 2017_г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - _____ разработан _____ и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - __1__ единиц, в том числе дошкольных блоков __0__ единиц на __0__ мест.

Качество и объемы, проведенных в 20__22__ году:

а) капитальных ремонтов объектов - _____0_____, в том числе:

(всего)

_____,
(наименование объекта)

выполнены _____,
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____,
(оформлены, не оформлены)

гарантийные обязательства _____;
(имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на _____ объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на __1__ объектах образовательной организации:

1. Замена деревянных окон на пластиковые – 7 шт.

2. Частичная замена сантехники в группах.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - _____ имеется _____.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо
капитальный ремонт фасада здания, кровли, коммуникационных систем,
тротуарных дорожек, ремонт лестничных рекреаций

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 260 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 296 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 0 человек; из них поступивших в вузы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 88 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - _____; количество обучающихся - _____ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - _____ классов, _____ обучающихся;

во 2 смену - _____ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - _____;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - _____
имеются _____;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 32 человек 100 %;

научных работников - _____ человек _____ %;

инженерно-технических работников - _____ человек _____ %;

административно-хозяйственных работников - 31 человек 100 %;

производственных работников - _____ человек _____ %;

учебно-воспитательных работников - _____ человек _____ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - _____ человек _____ %;

к) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год - _____
имеется _____.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как _____ удовлетворительное _____.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённо	Наличие документов	Наличие	Наличие и состояние мебели	Оборудование	Примечания
1.	Кабинет преподавателя кааб. яз.	Обновить : Стол, стул, шкаф для наглядных пособий.	Необходимое оборудование	100 %	Имеется		Удовлетворительное	Имеется	
2.	Кабинет педагога - психолога	Обновить : Стол, стул, шкаф для наглядных пособий	Необходимое оборудование	100 %	Имеется		Удовлетворительное	Имеется	
3.	Метод. кабинет	Обновить : стол, стулья	Необходимое оборудование	100 %	Имеется		Удовлетворительное	Имеется	
4.	Кабинет муз. руководителя, зал.	Пианино, муз. центр	Необходимое оборудование	100 %	Имеется		Удовлетворительное	Имеется	
5.	Группы	Обновить : Столы для воспитателей, стулья, детские стульчики и, детские столы, шкафы для наглядных пособий, детские кровати	Необходимое оборудование	100 %	Имеется		Удовлетворительное	Имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме ___ :

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 3 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц.

Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется _____,

(имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «12» августа 2022 г. № 5,

Комиссия, назначенная приказом от 30.06.2022 года № 61-ОД «О создании комиссии по обследованию и ревизии всех систем работы МКДОУ «Детский сад № 2 г.п. Нарткала» к новому учебному 2022-2023 году» _____.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

шведская лестница, дуги разных размеров, скамейки разных размеров _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - _____; доска ученическая - _____; шкаф книжный - _____; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - _____; стулья офисные - ____; кровати - ____; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ____; фонд учебников - _____, _____ %;

научно-педагогическая и методическая литература - _____.

Основные недостатки: _____.

Потребность в обновлении книжного фонда _____.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - ____ удовлетворительное _____:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 11300 м² _____;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников,

их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

- _____ (имеются, _ соответствуют санитарным требованиям) _____

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

- ____ имеются, _ не достаточно оборудовано _____.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах _____ соблюдаются _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

7. Медицинское обслуживание в организации _____;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве ____ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медсестра	Медсестринское дело	1	Договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от « 04 » __ августа 2020 __ г, № ФС-07-01-000159, регистрационный номер - 0027083;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типичное помещение), емкость – 3 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании _____ имеется _____ :
(имеется, не имеется)

бесконтактные термометры, аппарат дыхательный ручной, медицинские весы
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____.

8. Питание обучающихся - _____ организовано _____ :
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в _____ смены, в _____
(количество смен) (количество столовых)
столовых на _____ посадочных мест. Буфет _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное _____ ,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи _____ соблюдаются _____ ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, поставляемых по заключенным договорам с ИП Семенов Анзор Валериевич (дог: №ДС2-ПП/2 от 10.01.2022, №ДС2-ПП/2-М от 10.01.2022, №ДС2-ПП/2-1 от 10.01.2022), ИП Гоплачев Аслан Замирович (дог: №ДС2-МОЛ/2-2М от 10.01.2022, №ДС2-МОЛ/2 от 10.01.2022).

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____ ;

г) хранение продуктов _____ организовано _____ , санитарным
(организовано, не организовано)

нормам _____ соответствует _____ .
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - _ не достаточное _,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние __ соответствует нормативным требованиям _____,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации __ оформлены _____.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования __ соблюдаются _____.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования _____
_____ имеется _____;
(имеется, не имеется)

морозильная камера – 1 шт, электропривод 1шт, картофелечистка-1 шт, бытовой
холодильник, котёл пищеварочный _____

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений
и технологических цехов и участков __ соответствует санитарным нормам _____.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посуд _____ достаточное _____;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой
и ее работников _____ имеется _____.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации _____ имеется _____;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся __ организован _____,
(организован, не организован)

_____ проточная вода _____
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) (дератизация, дезинфекция) _____ имеется _____,
(имеется, не имеется)

Договор №19 от 14.01.2022г., ООО «Дезинфекционная станция» г.

Нарткала _____

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников
и производственных помещений (участков) и др. _ соответствуют _____
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению
жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____.

10.) Транспортное обеспечение организации - __ не организовано __;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -
_____ не имеется _____;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - __0__ человек, __0__ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- _____ не имеется _____,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____ не имеется _____,
(имеется, не имеется)

количество - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации _____ выполнены не полностью _____;
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется _____ сторожа _____

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе __3__ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе __1__ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

_____ Межмуниципальный отдел вневедомственной охраны по Урванскому району -филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР», договор №23 от 14.01.2022г _____;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации _ не оборудованы _;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты _____ оборудованы _____;
(оборудованы, не оборудованы)

- г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием _____ кнопка экстренного вызова _____;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
- д) территория организации ограждением _____
_____ оборудована _____
(оборудована, не оборудована)
- и _____ не обеспечивает несанкционированный доступ _____
(обеспечивает, (не обеспечивает) несанкционированный доступ;)
- е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _____ организована _____.
(организована, не организована)

Основные недостатки: 1) не обеспечена охрана объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны,

2) отсутствие турникетов

12. Обеспечение пожарной безопасности организации _____ соответствует нормативным требованиям не полностью _____;
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20__22__ году приемка состояние пожарной безопасности _____ не проводилась _____,
(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки _____ и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности _____;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации _____.
(оборудованы, не оборудованы)

В _____ организации _____ установлена _____,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая _____.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится _____;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты _____ не оборудованы _____;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре _____
(обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации _____
 (обеспечивает, не обеспечивает)
 защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.
 Состояние эвакуационных путей и выходов _____
 (обеспечивает, не
 обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
 поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за
 противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

 (проводилась, не проводилась)

1. В нарушение пункта 1.4.28 Правила технической эксплуатации
 электроустановок потребителей – ответственный за электрохозяйство не прошёл
 очередную проверку знаний в комиссии управления Ростехнадзора (один раз в год).

2. В нарушение пункта 2.12.17. Правил технической эксплуатации
 электроустановок потребителей – просрочен срок проведения очередных
 периодических (профилактических) испытаний и измерений распределительным,
 групповым электропроводкам и токоприёмникам, аппаратам защиты и управления
 токоприёмниками, заземляющим устройствам.

Вывод на основании акта № _____ от «___» _____ 20__ года, выданного

_____ (наименование организации, проводившей приемку) _____ (соответствует (не
 соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
 ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре

 (организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
 безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации _____
 _____ проведены _____
 (проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
 _____ теплоцентраль _____,
 (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
 состояние _____ удовлетворительное _____
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы _____ не проведена _____,
 _____ (проведена, не проведена)

_____ (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.
 Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %.

Хранение топлива _____
 _____ (организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации _____
 _____ соблюдается _____.
 (соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет _____ естественная вентиляция _____.
 (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется по договору №189 от 14.01.2022г. с МУП «ВОДРЕСУРС» _____.

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется _____.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2» Урванского муниципального района Кабардино – Балкарской Республики, 1989 г. постройки

(полное наименование организации)

к новому 2022-2023 учебному году _____ готово _____.
 (готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

1. Необходимость проведения капитального ремонта здания
2. Отсутствие турникетов

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 2022_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 2022_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 2022_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:



 _____ Цавкилов А.А.
 (Подпись) (инициалы, фамилия)

Заместитель председателя:


 _____ Жанов З.К.
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


 _____ Жамборова И.А.
 (подпись) (инициалы, фамилия)



(подпись)

Алексеева И.Н.
(инициалы, фамилия)



(подпись)

Бижоев З.Ж.
(инициалы, фамилия)



(подпись)

Батиев И.С.
(инициалы, фамилия)



(подпись)

Жамборов А.Н.
(инициалы, фамилия)



(подпись)

Кишукова Д.А.
(инициалы, фамилия)

Примечание: Представленная форма акта предусматривает только приемку основных вопросов. Содержание вопросов приемки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.